



**PASTOR**

**KATALOG VATROGASNIH APARATA**

# SADRŽAJ

## APARATI PUNJENI PRAHOM

P1A.....	4
P2A.....	5
P2E BOAT EDITION.....	6
P2E CAR EDITION.....	7
P3A.....	8
P6.....	9
P9.....	10
S6.....	11
S9.....	12
S12.....	13
S6G.....	14
S50.....	15

## APARATI PUNJENI PJENOM

F6G GREEN.....	16
F6P.....	17
F6P GREEN.....	18
F9P.....	18
Pz6.....	19
Pz9.....	20
Pz50.....	21

## CO2 APARATI

CO2-2 CRVENI.....	22
CO2-5 SIVI.....	23
CO2-10.....	24
CO2-30.....	25

# SADRŽAJ

## POSEBNI APARATI

P2E COMPUTER EDITION.....	27
P3E COMPUTER EDITION.....	28
HOME PROTECT SET.....	29



# P1A

## Aparat pod stalnim tlakom



# P1A

## Aparat pod stalnim tlakom



### TEHNIČKI PODACI

Tip	P1A
Artikl	501005
Masa sredstva	1kg
Tip sredstva	Prah / ABC
Pogonski plin	N <sub>2</sub>
Razred požara	8A / 34B / C
Jedinice gašenja	2 / 2
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	8-9s
Domet mlaza	3-5m
Crijevo / mlaznica	Mlaznica
Masa	cca. 2,1kg
Visina	cca. 290mm
Promjer	cca. 85mm

- EN-3
- 1 kilograma
- Ne sadrži PFAS aditive
- Univerzalno sredstvo za gašenje (A, B, C)
- M30 sklop ventila
- Otporan na smrzavanje do -30°C
- Nosač za montažu osiguran



Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# P2A

## Aparat pod stalnim tlakom



# P2A

## Aparat pod stalnim tlakom



### TEHNIČKI PODACI

Tip	P2A
Artikl	502011
Masa sredstva	2kg
Tip sredstva	Prah / ABC
Pogonski plin	N <sub>2</sub>
Razred požara	13A / 70B / C
Jedinice gašenja	4 / 4
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	11-12s
Domet mlaza	4-5m
Crijevo / mlaznica	Mlaznica
Masa	cca. 3,8kg
Visina	cca. 335mm
Promjer	cca. 110mm

- EN-3
- 2 kilograma
- Ne sadrži PFAS aditive
- Univerzalno sredstvo za gašenje (A, B, C)
- M30 sklop ventila
- Otporan na smrzavanje do -30°C
- Nosač za montažu osiguran



Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# P2E BOAT EDITION

Aparat pod stalnim tlakom



# PASTOR

# P2E BOAT EDITION

Aparat pod stalnim tlakom



## TEHNIČKI PODACI

Tip	P2E BOAT EDITION
Artikl	502011BE
Masa sredstva	2kg
Tip sredstva	Prah / ABC
Pogonski plin	N <sub>2</sub>
Razred požara	13A / 70B / C
Jedinice gašenja	4 / 4
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	11-12s
Domet mlaza	4-5m
Crijevo / mlaznica	Crijevo s mlaznicom
Masa	cca. 4kg
Visina	cca. 415mm
Promjer	cca. 110mm

- 2 kilograma
- Ne sadrži PFAS aditive
- Univerzalno sredstvo za gašenje (A, B, C)
- M30 sklop ventila
- Otporan na smrzavanje do -30°C
- Nosač za montažu osiguran
- Odoren od strane HRB-a

Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



Jak na djelu. Od 1930.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# P2E CAR EDITION

## Aparat pod stalnim tlakom



# P2E CAR EDITION

## Aparat pod stalnim tlakom



### TEHNIČKI PODACI

Tip	P2E CAR EDITION
Artikl	502011
Masa sredstva	2kg
Tip sredstva	Prah / ABC
Pogonski plin	N <sub>2</sub>
Razred požara	13A / 70B / C
Jedinice gašenja	4 / 4
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	11-12s
Domet mlaza	4-5m
Crijevo / mlaznica	Mlaznica
Masa	cca. 3,7kg
Visina	cca. 415mm
Promjer	cca. 110mm

- EN-3
- 2 kilograma
- Ne sadrži PFAS aditive
- Univerzalno sredstvo za gašenje (A, B, C)
- M30 sklop ventila
- Otporan na smrzavanje do -30°C
- Nosač za montažu osiguran



Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# P3A

## Aparat pod stalnim tlakom



# P3A

## Aparat pod stalnim tlakom



### TEHNIČKI PODACI

Tip	P3A
Artikl	503210
Masa sredstva	3kg
Tip sredstva	Prah / ABC
Pogonski plin	N <sub>2</sub>
Razred požara	13A / 89B / C
Jedinice gašenja	4 / 5
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	14s
Domet mlaza	4-5m
Crijevo / mlaznica	Mlaznica
Masa	cca. 5,25kg
Visina	cca. 455mm
Promjer	cca. 110mm

- EN-3
- 3 kilograma
- Ne sadrži PFAS aditive
- Univerzalno sredstvo za gašenje (A, B, C)
- M30 sklop ventila
- Otporan na smrzavanje do -30°C
- Nosač za montažu osiguran



Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# P6

## Aparat pod stalnim tlakom



# P6

## Aparat pod stalnim tlakom



### TEHNIČKI PODACI

Tip	P6
Artikl	504051
Masa sredstva	6kg
Tip sredstva	Prah / ABC
Pogonski plin	N <sub>2</sub>
Razred požara	43A / 233B / C
Jedinice gašenja	12 / 15
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	18-20s
Domet mlaza	4-6m
Crijevo / mlaznica	EPDM crijevo
Masa	cca. 9,56kg
Visina	cca. 510mm
Promjer	cca. 150mm

- EN-3
- 6 kilograma
- Ne sadrži PFAS aditive
- Univerzalno sredstvo za gašenje (A, B, C)
- M30 sklop ventila
- Otporan na smrzavanje do -30°C
- Nosač za montažu osiguran



Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# P6

## Aparat pod stalnim tlakom



# P6

## Aparat pod stalnim tlakom



### TEHNIČKI PODACI

Tip	P6
Artikl	504051
Masa sredstva	6kg
Tip sredstva	Prah / ABC
Pogonski plin	N <sub>2</sub>
Razred požara	55A / 233B / C
Jedinice gašenja	15 / 15
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	18-20s
Domet mlaza	4-6m
Crijevo / mlaznica	EPDM crijevo
Masa	cca. 9,56kg
Visina	cca. 510mm
Promjer	cca. 150mm

- EN-3
- 6 kilograma
- Ne sadrži PFAS aditive
- Univerzalno sredstvo za gašenje (A, B, C)
- M30 sklop ventila
- Otporan na smrzavanje do -30°C
- Nosač za montažu osiguran



Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# P9

## Aparat pod stalnim tlakom



# P9


## Aparat pod stalnim tlakom



### TEHNIČKI PODACI

Tip	P9
Artikl	505003
Masa sredstva	9kg
Tip sredstva	Prah / ABC
Pogonski plin	N <sub>2</sub>
Razred požara	55A / 233B / C
Jedinice gašenja	15 / 15
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	24-26s
Domet mlaza	5-6m
Crijevo / mlaznica	EPDM crijevo
Masa	cca. 13,55kg
Visina	cca. 580mm
Promjer	cca. 170mm

- EN-3
- 9 kilograma
- Ne sadrži PFAS aditive
- Univerzalno sredstvo za gašenje (A, B, C)
- M30 sklop ventila
- Otporan na smrzavanje do -30°C
- Nosač za montažu osiguran



Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# S6

## Aparat punjen prahom



# PASTOR

# S6


## Aparat punjen prahom



### TEHNIČKI PODACI

Tip	S6
Artikl	504020
Masa sredstva	6kg
Tip sredstva	Prah / ABC
Pogonski plin	CO <sub>2</sub>
Razred požara	43A / 233B / C
Jedinice gašenja	12 / 15
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	22-24s
Domet mlaza	4-6m
Crijevo / mlaznica	EPDM crijevo s pištolj mlaznicom
Masa	cca. 10,3kg
Visina	cca. 563mm
Promjer	cca. 150mm

- EN-3
- 6 kilograma
- Ne sadrži PFAS aditive
- Univerzalno sredstvo za gašenje (A, B, C)
- M52 sklop ventila
- Otporan na smrzavanje do -30°C
- Nosač za montažu osiguran



Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# S9

## Aparat punjen prahom



# S9

## Aparat punjen prahom



### TEHNIČKI PODACI

Tip	S9
Artikl	505002
Masa sredstva	9kg
Tip sredstva	Prah / ABC
Pogonski plin	CO <sub>2</sub>
Razred požara	55A / 233B / C
Jedinice gašenja	15 / 15
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	25-27s
Domet mlaza	4-6m
Crijevo / mlaznica	EPDM crijevo s pištolj mlaznicom
Masa	cca. 14,3kg
Visina	cca. 650mm
Promjer	cca. 170mm

- EN-3
- 9 kilograma
- Ne sadrži PFAS aditive
- Univerzalno sredstvo za gašenje (A, B, C)
- M52 sklop ventila
- Otporan na smrzavanje do -30°C
- Nosač za montažu osiguran



Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# S12

## Aparat punjen prahom



# S12

## Aparat punjen prahom



### TEHNIČKI PODACI

Tip	S12
Artikl	506042
Masa sredstva	12kg
Tip sredstva	Prah / ABC
Pogonski plin	CO <sub>2</sub>
Razred požara	55A / 233B / C
Jedinice gašenja	15 / 15
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	38-40s
Domet mlaza	4-6m
Crijevo / mlaznica	EPDM crijevo s pištolj mlaznicom
Masa	cca. 19kg
Visina	cca. 695mm
Promjer	cca. 185mm

- EN-3
- 12 kilograma
- Ne sadrži PFAS aditive
- Univerzalno sredstvo za gašenje (A, B, C)
- M52 sklop ventila
- Otporan na smrzavanje do -30°C
- Nosač za montažu osiguran



Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# S6G

## Aparat punjen prahom



# S6G

## Aparat punjen prahom



### TEHNIČKI PODACI

Tip	S6G
Artikl	504040
Masa sredstva	6kg
Tip sredstva	Prah / ABC
Pogonski plin	CO <sub>2</sub>
Razred požara	55A / 233B / C
Jedinice gašenja	15 / 15
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	22-24s
Domet mlaza	4-6m
Crijevo / mlaznica	EPDM crijevo s pištolj mlaznicom
Masa	cca. 10,3kg
Visina	cca. 510mm
Promjer	cca. 150mm

- EN-3
- 6 kilograma
- Ne sadrži PFAS aditive
- Univerzalno sredstvo za gašenje (A, B, C)
- Otporan na smrzavanje do -30°C
- Nosač za montažu osiguran
- Stopalo osigurano



Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# S50

## Aparat punjen prahom



# S50

## Aparat punjen prahom



### TEHNIČKI PODACI

Tip	S50
Artikl	507035
Masa sredstva	50kg
Tip sredstva	Prah
Pogonski plin	N <sub>2</sub>
Razred požara	A / IIB / C
Jedinice gašenja	15 / 15
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	48s
Domet mlaza	8-10m
Fleksibilna cijev / mlaznica	EPDM fleksibilna cijev s pištolj mlaznicom
Masa	cca. 83kg
Visina	cca. 470mm
Promjer	cca. 1060mm

- 50 kilograma
- Kolica za laku mobilnost
- Mlaznica duljine 5 metara
- Otporan na smrzavanje do -30°C

Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# F6G GREEN

## Aparat punjen pjenom



# F6G GREEN

## Aparat punjen pjenom



### TEHNIČKI PODACI

Tip	F6G GREEN
Artikl	525004
Volumen sredstva	6L
Tip sredstva	Pjenilo / Bez fluora
Pogonski plin	CO <sub>2</sub>
Razred požara	34A / 144B
Jedinice gašenja	10 / 9
Temperaturno područje	+5°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	45-50s
Domet mlaza	4-6m
Crijevo / mlaznica	EPDM crijevo s pištolj mlaznicom
Masa	cca. 10,75kg
Visina	cca. 580mm
Promjer	cca. 150mm

- EN-3
- 6 litara
- Ne sadrži PFAS aditive
- M74 sklop ventila
- Nosač za montažu osiguran
- Stopalo osigurano
- CO<sub>2</sub> bočica
- Spremnik s unutarnjom plastifikacijom
- Professional line



Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# F6P

## Aparat pod stalnim tlakom punjen pjenom



# F6P

## Aparat pod stalnim tlakom punjen pjenom



- EN-3
- 6 litara
- M30 sklop ventila
- Spremnik s unutarnjom plastifikacijom
- Univerzalno sredstvo za gašenje (A, B, F)
- Nosač za montažu osiguran

### TEHNIČKI PODACI

Tip	F6P
Artikl	525006
Volumen sredstva	6L
Tip sredstva	Pjenilo / AFFF
Pogonski plin	N <sub>2</sub>
Razred požara	27A / 233B / 40F
Jedinice gašenja	9 / 15
Temperaturno područje	0°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	38-40s
Domet mlaza	4-6m
Crijevo / mlaznica	EPDM crijevo
Masa	cca. 11kg
Visina	cca. 590mm
Promjer	cca. 150mm



Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# F6P GREEN

## Aparat pod stalnim tlakom punjen pjenom



# F6P GREEN

## Aparat pod stalnim tlakom punjen pjenom



### TEHNIČKI PODACI

Tip	F6P GREEN
Artikl	525006
Volumen sredstva	6L
Tip sredstva	Pjenilo / Bez fluora
Pogonski plin	N <sub>2</sub>
Razred požara	34A / 144B
Jedinice gašenja	10 / 9
Temperaturno područje	+5°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	38-40s
Domet mlaza	4-6m
Crijevo / mlaznica	EPDM crijevo
Masa	cca. 11kg
Visina	cca. 590mm
Promjer	cca. 150mm

- EN-3
- 6 litara
- Ne sadrži PFAS aditive
- M30 sklop ventila
- Spremnik s unutarnjom plastifikacijom
- Univerzalno sredstvo za gašenje (A, B, F)
- Nosač za montažu osiguran
- Stopalo osigurano



Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# F9P

## Aparat pod stalnim tlakom punjen pjenom



# F9P

## Aparat pod stalnim tlakom punjen pjenom



### TEHNIČKI PODACI

Tip	F9P
Artikl	525007
Volumen sredstva	9L
Tip sredstva	Pjenilo / AFFF
Pogonski plin	N <sub>2</sub>
Razred požara	34A / 233B / 40F
Jedinice gašenja	10 / 15
Temperaturno područje	0°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	54-56s
Domet mlaza	4-6m
Crijevo / mlaznica	EPDM crijevo
Masa	cca. 14,5kg
Visina	cca. 640mm
Promjer	cca. 170mm

- EN-3
- 9 litara
- M30 sklop ventila
- Spremnik s unutarnjom plastifikacijom
- Univerzalno sredstvo za gašenje (A, B, F)
- Nosač za montažu osiguran



Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# Pz6

## Aparat punjen pjenom



# Pz6

## Aparat punjen pjenom



### TEHNIČKI PODACI

Tip	Pz6
Artikl	525008
Volumen sredstva	6L
Tip sredstva	Pjenilo / AFFF
Pogonski plin	CO <sub>2</sub>
Razred požara	34A / 144B / 40F
Jedinice gašenja	10 / 15
Temperaturno područje	0°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	44-46s
Domet mlaza	4-5m
Crijevo / mlaznica	EPDM crijevo s pištolj mlaznicom
Masa	cca. 10,75kg
Visina	cca. 558mm
Promjer	cca. 170mm

- EN-3
- 6 litara
- M75 sklop ventila
- Spremnik s unutarnjom plastifikacijom
- Univerzalno sredstvo za gašenje (A, B, F)
- Nosač za montažu osiguran



Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# Pz9

## Aparat punjen pjenom



# Pz9

## Aparat punjen pjenom



### TEHNIČKI PODACI

Tip	Pz9
Artikl	525000
Volumen sredstva	9L
Tip sredstva	Pjenilo / AFFF
Pogonski plin	CO <sub>2</sub>
Razred požara	43A / 233B / 75F
Jedinice gašenja	12 / 15
Temperaturno područje	0°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	58-60s
Domet mlaza	4-6m
Crijevo / mlaznica	EPDM crijevo s pištolj mlaznicom
Masa	cca. 15kg
Visina	cca. 720mm
Promjer	cca. 170mm

- EN-3
- 9 litara
- M75 sklop ventila
- Spremnik s unutarnjom plastifikacijom
- Univerzalno sredstvo za gašenje (A, B, F)
- Nosač za montažu osiguran



Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# Pz50

## Aparat punjen pjenom



# Pz50

## Aparat punjen pjenom



### TEHNIČKI PODACI

Tip	Pz50
Artikl	526001
Volumen sredstva	50L
Tip sredstva	Pjenilo / AFFF
Pogonski plin	N <sub>2</sub>
Razred požara	55A / 233B / C
Jedinice gašenja	15 / 15
Temperaturno područje	+5°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	48s
Domet mlaza	8-10m
Fleksibilna cijev / mlaznica	EPDM fleksibilna cijev s pištolj mlaznicom
Masa	cca. 81kg
Visina	cca. 1060mm
Promjer	cca. 470mm

– 50 litara

– Kolica za laku mobilnost

– Mlaznica duljine 5 metara

Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# C02-2

## C02 vatrogasni aparat



# C02-2

## C02 vatrogasni aparat



### TEHNIČKI PODACI

Tip	C02-2
Artikl	515012
Masa sredstva	2kg
Tip sredstva	C02
Razred požara	34B
Jedinice gašenja	2
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	9s
Domet mlaza	3-4m
Crijevo / mlaznica	Visokotlačna mlaznica
Masa	cca. 5kg
Visina	cca. 500mm
Promjer	cca. 117mm

- EN-3
- 2 kilograma
- Ne sadrži PFAS aditive
- Mjedeni sklop ventila
- Otporan na smrzavanje do -30°C



Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# C02-5

## C02 vatrogasni aparat



# C02-5


## C02 vatrogasni aparat



### TEHNIČKI PODACI

Tip	C02-5
Artikl	515001
Masa sredstva	5kg
Tip sredstva	CO2
Razred požara	89B
Jedinice gašenja	5
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	14-16s
Domet mlaza	3-4m
Crijevo / mlaznica	Visokotlačna mlaznica
Masa	cca. 14,7kg
Visina	cca. 890mm
Promjer	cca. 138mm

- EN-3
- 5 kilograma
- Ne sadrži PFAS aditive
- Mjedeni sklop ventila
- Otporan na smrzavanje do -30°C



Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# C02-10

## CO2 vatrogasni aparat



# PASTOR

# C02-10

## CO2 vatrogasni aparat



### TEHNIČKI PODACI

Tip	C02-10
Artikl	515004
Masa sredstva	10kg
Tip sredstva	CO2
Razred požara	113B
Jedinice gašenja	6
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	18s
Dometa mlaza	3-5m
Fleksibilna cijev / mlaznica	EPDM fleksibilna cijev s visokotlačnom mlaznicom
Masa	cca. 37kg
Visina	cca. 1000mm
	cca. 140mm

- EN-3
- 10 kilograma
- Kolica za laku mobilnost
- Mjedeni sklop ventila
- Otporan na smrzavanje do -30°C

Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



**PASTOR**  
Jak na djelu. Od 1930.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

**MADE IN THE EU**  
**PASTOR.HR**

# C02-30

## C02 vatrogasni aparat



# PASTOR

# C02-30

## C02 vatrogasni aparat



### TEHNIČKI PODACI

Tip	C02-30
Artikl	516000
Masa sredstva	30kg
Tip sredstva	CO2
Razred požara	113B
Jedinice gašenja	6
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	28s
Domet mlaza	3-5m
Fleksibilna cijev/ mlaznica	EPDM fleksibilna cijev s visokotlačnom mlaznicom
Masa	cca. 82kg
Visina	cca. 1230mm
Promjer	cca. 204mm

– 30 kilograma

– Kolica za laku mobilnost

– Mlaznica duljine 5 metara

– Otporan na smrzavanje do -30°C

Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# P2E COMPUTER EDITION

Aparat pod stalnim tlakom punjen čistim sredstvom



# P2E COMPUTER EDITION

Aparat pod stalnim tlakom punjen čistim sredstvom



## TEHNIČKI PODACI

Tip	P2E COMPUTER EDITION
Artikl	502013CE
Masa sredstva	2kg
Tip sredstva	FK5-1-12 / Dodecafluoro-2-methylheptan-3-one
Pogonski plin	N <sub>2</sub>
Razred požara	Elektronička oprema
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	11-12s
Domet mlaza	4m
Crijevo / mlaznica	Mlaznica
Masa	cca. 4kg
Visina	cca. 335mm
Promjer	cca. 110mm

- Elektronički sigurno sredstvo
- Bez mirisa
- 2 kilograma
- Ne sadrži PFAS aditive
- M30 sklop ventila
- Otporan na smrzavanje do -30°C
- Nosač za montažu osiguran
- Siguran za prirodu

Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# P3E COMPUTER EDITION

Aparat pod stalnim tlakom punjen čistim sredstvom



# P3E COMPUTER EDITION

Aparat pod stalnim tlakom punjen čistim sredstvom



## TEHNIČKI PODACI

Tip	P3E COMPUTER EDITION
Artikl	503005CE
Masa sredstva	3kg
Tip sredstva	FK5-1-12 / Dodecafluoro-2-methylpeptan-3-one
Pogonski plin	N <sub>2</sub>
Razred požara	Elektronička oprema
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	14-15s
Domet mlaza	4m
Crijevo / mlaznica	Mlaznica
Masa	cca. 5,1kg
Visina	cca. 475mm
Promjer	cca. 110mm

- Elektronički sigurno sredstvo
- Bez mirisa
- 3 kilograma
- Ne sadrži PFAS aditive
- M30 sklop ventila
- Otporan na smrzavanje do -30°C
- Nosač za montažu osiguran
- Siguran za prirodu

Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR

# HOME PROTECT SET

Aparat pod stalnim tlakom sa protupožarnom dekom



# PASTOR

# HOME PROTECT SET

Aparat pod stalnim tlakom sa protupožarnom dekom



## TEHNIČKI PODACI

Tip	HOME PROTECT
Artikl	Aparat pod stalnim tlakom sa protupožarnom dekom
Masa sredstva	2L
Tip sredstva	Pjenilo / AFFF
Pogonski plin	N <sub>2</sub>
Temperaturno područje	-30°C - +60°C
Vrijeme djelovanja	22s
Domet mlaza	2-4m
Crijevo / mlaznica	Mlaznica
Masa	cca. 4,5kg
Visina	cca. 384mm
Promjer	cca. 110mm

- Protupožarna deka 120x120 cm
- Vatrogasni aparat 2 litre
- EN 1869
- M30 sklop ventila
- Nosač za montažu osiguran
- Univerzalno sredstvo za gašenje (A, B, F)

Tiskarske pogreške, pogreške, tehničke ili druge izmjene, kao i promjene u dostupnosti pojedinih proizvoda, izričito su pridržane. Tehnički podaci i informacije o proizvodima mogu se mijenjati ili razlikovati bez prethodne najave.



PASTOR - TVA D.D.  
Novačka 2, Rakitje  
HR-10437 Bestovje

MADE IN THE EU  
PASTOR.HR